

KABELSCHLEPP

TSUBAKI KABELSCHLEPP

SYSTÈME MODULAIRE DE GESTION DES CÂBLES POUR LE MONDE DU TRAVAIL MODERNE



RAPIDES, SIMPLES ET ÉCONOMIQUES

CHAÎNES ÉNERGÉTIQUES

POUR MEUBLE

TSUBAKI KABELSCHLEPP propose un large choix de chaînes énergétiques standard ou développées en fonction des besoins de ses clients dans l'industrie du meuble. Grâce à notre expérience de plusieurs décennies dans de multiples secteurs et à plusieurs centaines de projets couronnés de succès, nous sommes en mesure de mettre au point de nouvelles solutions sur mesure, parfaitement adaptées aux applications auxquelles elles sont destinées. Nos experts sont à vos côtés de l'idée initiale à la planification et à l'assemblage de votre projet.

DES SOLUTIONS PERSONNALISÉES COMPLÈTES

DE LA PLANIFICATION AU SYSTÈME PRÉASSEMBLÉ

Profitez de notre savoir-faire. Sur demande, nous pouvons développer, tester et produire le système de guidage d'énergie souhaité, entièrement en fonction de vos besoins. Structure, possibilités de raccordement, serre-câbles, mais aussi emballage peuvent être définis sous un numéro de matériel en fonction des besoins du client et peuvent ainsi être utilisés par celui-ci à moindre coût. Le préassemblage effectué par nos soins, ainsi que la préparation de vos commandes vous font épargner de l'argent, réduisant également l'espace de stockage requis.

SOLUTIONS PRÊTES AU MONTAGE

- » Achat et manutention sous un numéro d'article, dans l'installation de départ ou comme accessoire pour une installation ultérieure
- » Aucune préparation de commandes de pièces séparées et simplification des activités logistiques grâce à des emballages standard
- » Kits comprenant tous les éléments de fixation ou sans outils avec instructions de montage requis pour l'installation sur site (gain de temps lors du montage chez le client)



SOLUTIONS INFORMATIQUES



RÉCEPTION



POSTE DE TRAVAIL ASSIS-DEBOUT



INSTALLATION



MEDIABOARDS



ACCUEIL ET DIVERTISSEMENT



SÉRIE MONO


POUR MEDIABOARDS

- › Assemblage simple et rapide
- › De nombreux types disponibles immédiatement en stock dans le monde entier
- › Chaîne énergétique économique et durable
- › Modèles fermés et ouvrables de l'extérieur et de l'intérieur

 Hauteurs intérieures 10-15 mm

 Largeurs intérieures 6-40 mm

 Pas de la chaîne 13-20 mm

 Rayons de courbure 18-50 mm



tsubaki-kabelschlepp.com/mono



01



02



03

01 Sûr




02 De premier plan


03 Compact

PROTUM® OFFICE P0240 GS

SYSTÈME MODULAIRE POUR LES POSTES DE TRAVAIL DE BUREAU

- » Pose aisée d'une simple pression des câbles
- » Passage des câbles en dehors de l'espace occupé par les pieds
- » Séparation intégrale des câbles de données et d'alimentation possible

	Hauteur intérieure	10 mm
	Largeur intérieure	50 mm
	Pas de la chaîne	24 mm



ÜBERSETZUNG


PROTUM® OFFICE P0400 GS


GESTION DES CÂBLES POUR DES ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL MODERNES

- » Grand espace utile pour la pose des câbles
- » Passage des câbles en dehors de l'espace occupé par les pieds
- » Séparation intégrale des câbles de données et d'alimentation possible

 Hauteur intérieure 21,5 mm

 Largeur intérieure 50 mm

 Pas de la chaîne 40 mm



tsubaki-kabelschlepp.com/protum

SYSTÈME MODULAIRE PROTUM® OFFICE

Combinaisons de couleurs

Bande, éléments latéraux et raccords disponibles en gris argent, noir et blanc et combinables entre eux



Noir
(RAL 9005)




Blanc
(RAL 9010)



Gris argent
(RAL 9003)

Pièces latérales « Clip »



P0240GS / P0400GS01

Bande de chaîne



Éléments latéraux



P0240GS



P0400GS01



P0400GS02



P0400GS Combinaison de modules





tsubaki-kabelschlepp.com/protum

Possibilités de combinaison pour les pièces de raccord


À fixer, au choix, sous le piétement de la table, le plateau de table ou les caniveaux de câbles, sur les pieds de table ronds ou angulaires ou encore au sol

Raccord A/B/N – replié en U / ovale pour plateau de table

pour un assemblage sous le plateau de table, sur le piétement de la table ou sur le caniveau de câbles







Raccord M – pour les profils plats pour le montage sur des profilés rectangulaires en aluminium avec rainure



Raccord C/E + I/J – pour piétement de table plat et Raccord D/F + K/L – pour piétement de table rond

pour un assemblage sur le piétement de table (rectangulaire / Ø = 70 mm) au moyen des aimants **E F I K**, ou des vis **C D J L** en version courte **E F C D** ou longue **I K J L**



Pour les raccords **A B** et **J** des pastilles adhésives sont également disponibles pour la fixation optionnelle et pour les raccords **E I** et **N** des contre-supports adhésifs pour les surfaces non magnétiques ! Les raccords **C** et **D** peuvent également être fixés avec des colliers de serrage.


Raccord G –

pour fixation au sol pour une finition propre au niveau du revêtement de sol



Raccord H –

Pour la base de la table pour le montage sur le pied de table par clipsage



SÉRIE EasyTrax®

ÊTRE RAPIDE ET FAIRE DES ÉCONOMIES


- » Pose très rapide des câbles grâce à une simple pression des câbles
- » Capacité de remplissage très élevée grâce au pivotement latéral des lamelles – Les lamelles ne pivotent pas dans l'espace réservé aux câbles
- » Très silencieux grâce à une insonorisation intégrée

 Hauteurs intérieures 4,6-25 mm


 Largeurs intérieures 7-78 mm

 Pas de la chaîne 11,5-45,5 mm

 Rayons de courbure 10-200 mm



tsubaki-kabelschlepp.com/easytrax



- 01** Protection du travail pour plus de sécurité
- 02** Guidage des câbles pour plus d'espace
- 03** Protection des câbles pour plus de disponibilité



SÉRIE QuickTrax®


SÉPARATION DES CÂBLES DE DONNÉES ET D'ALIMENTATION


- » Pose de câbles très rapide et facile grâce à un étrier avec charnière pelliculaire
- » Très silencieuse grâce à une insonorisation intégrée
- » Taux de remplissage élevé possible

 Hauteur intérieure 17,5-20 mm

 Largeurs intérieures 15-65 mm

 Pas de la chaîne 25-32 mm

 Rayons de courbure 28-125 mm



tsubaki-kabelschlepp.com/quicktrax

01 Guidage vertical des câbles


02 Pour plus de confort et de sécurité

03 Protection des données et durée de vie élevée



UNE SOURCE UNIQUE

SOLUTIONS POUR LES CLIENTS



01


- » Conception, design et développement
- » Étude de projet

02

- » Modélisation CAD
- » Simulation
- » Calcul

03

- » Impression 3D en interne
- » Coulée sous vide
- » Fabrication additive



04

- » Validation
- » Tests

05

- » Fabrication d'une pièce unique
- » Fabrication en série



Votre expert
pour l'industrie du meuble

**Werner Eul**

Senior Product Manager

Téléphone: +49 2762 4003-303

Mobile: +49 170 7319944

E-mail: werner.eul@kabelschlepp.de



CONTACT

TSUBAKI KABELSCHLEPP GmbH

Daimlerstraße 2
D-57482 Wenden-Gerlingen

Tél: +49 2762 4003-0

Fax: +49 2762 4003-220

e-mail: info@kabelschlepp.fr
kabelschlepp.fr



La gamme complète des produits sous:
kabelschlepp.fr